


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ГОСТ 17608-91
- Стабильные характеристики
- Идеальная форма

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «МУЛЬТИФОРМАТ»







СЕРИЯ «ГРАНДО»

Набор камней большого формата четырех размеров с фактурной поверхностью, имитирующей естественную неровную поверхность натурального камня. Плитка «Грандо» идеальна для создания атмосферы солидности, надежности, прекрасно выглядит

на больших открытых пространствах, подходит для мощения в коттеджных поселках. Удобна в укладке и эксплуатации благодаря правильной прямоугольной форме, формирует очень устойчивую поверхность. Прекрасно смотрится даже в стандартном сером цвете.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	1	2	3	4
Размеры, мм	630x420x60	420x420x60	420x210x60	210x210x60
Количество, шт	2	2	1	2
Площадь изделия, м²	0,265	0,176	0,088	0,044
Масса, кг	36,25	23,9	12,1	6,0
Истираемость	не более 0,7 г/см²			
Водопоглощение	не более 6% по массе			
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6			
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)			
Морозостойкость	F ₂ 200			
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,058			
Количество м² в одном поддоне	12,7			
Общий вес изделий на поддоне, т	1,74			













СЕРИЯ «ПЛАТО»

Набор камней большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и очень маленькой фаской. Отлично подходит для мощения общественных пространств - площадей, широких тротуарных зон, набережных, бульваров. Большая высота плит позволяет выдерживать значительные нагрузки и без проблем использовать тяжелую уборочную технику летом и зимой.

Отличительная особенность - минимальная, почти незаметная фаска. Отсутствие фаски позволяет использовать данные плиты для велосипедных дорожек или дорожек для роллеров. Гладкая ровная поверхность допускает использование механизированного укладчика с пневмозахватом. Серия «Плато» идеальна для получения очень долговечной и комфортной поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1	2	3	
Размеры, мм	600x300x80	450x300x80	300x300x80	
Количество, шт	3	2	3	
Площадь изделия, м²	0,18	0,135	0,09	
Масса, кг	32,2	24,2	16,0	
Истираемость	не более 0,7 г/см²			
Водопоглощение	не более 6% по массе			
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6			
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)			
Морозостойкость	F ₂ 200			
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,08			
Количество м ² в одном поддоне	10,8			
Общий вес изделий на поддоне, т	1,94			















серия «ОРЕТО»

Набор камней среднего формата трех размеров. Новый тренд на российском рынке тротуарных камней. Преимущество данного формата уже давно оценили в Европе. Удачная комбинация размеров дает красивый визуальный эффект, а относительно небольшой размер камней позволяет производить ручную укладку, без применения специализированной техники. Минимальный размер фаски обеспечивает очень комфортное перемещение как пешком,

так и на велосипеде, поэтому данные камни идеальны для мощения парков, бульваров, скверов, пешеходных зон.

Большая высота плитки позволяет выдерживать значительные нагрузки и использовать тяжелую уборочную технику круглый год. Наличие широких рустов на боковой поверхности плитки полностью исключает смещение камней в горизонтальной плоскости.



	1	2	3	
Размеры, мм	240x160x80	200x160x80	160x160x80	
Количество, шт	12	12	12	
Площадь изделия, м²	0,038	0,032	0,025	
Масса, кг	6,8	5,7	4,5	
Истираемость		не более 0,7 г/см²		
Водопоглощение	Н	не более 6% по массе		
Класс бетона на растяжение при изгибе		Btb 3,6		
Класс бетона по прочности на сжатие		B30 (M400)		
Морозостойкость	F ₂ 200			
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,152			
Количество м ² в одном поддоне		11,52		
Общий вес изделий на поддоне, т		2,05		













серия «АРКО»

Набор камней трех размеров малого формата для изысканных архитектурных решений, включающий два прямых камня и один клиновидный. Форма камней позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения в ландшафтной архитектуре. Камни удобно укладываются как в ряд, так и в окружность,

что позволяет удачно применять их для мощения пространств вокруг фонтанов, делать дорожки с плавными поворотами.

Очень привлекательная плитка для средних по размеру пространств. Данные камни можно удачно сочетать с камнями серии «Гранито».



	1	2	3	
Размеры, мм	100x100x60	75×100×60	90/66x100x60	
Количество, шт	18	45	63	
Площадь изделия, м²	0,01	0,0075	0,0078	
Масса, кг	1,4	1,05	1,1	
Истираемость	не более 0,7 г/см²			
Водопоглощение	не более 6% по массе			
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6			
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)			
Морозостойкость	F ₂ 200			
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,008			
Количество м² в одном поддоне	12,1			
Общий вес изделий на поддоне, т	1,7			















СЕРИЯ «ГРАНИТО»

Набор камней четырех размеров среднего формата с фактурой натурального колотого камня в форме прямоугольной трапеции. Серия идеально подходят для коттеджной застройки. Параллельные грани упрощают

процесс мощения. Камни укладываются в ряд, при этом наклонные грани дают оригинальный визуальный эффект. Данные камни можно удачно сочетать с камнями серии «Арко».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1	2	3	4
Размеры, мм	205/215x160x60	165/175×160×60	125/135x160x60	85/95x160x60
Количество, шт	9	12	15	12
Площадь изделия, м²	0,0336	0,0272	0,0208	0,0144
Масса, кг	4,56	3,72	2,85	1,97
Истираемость	не более 0,7 г/см²			
Водопоглощение	не более 6% по массе			
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6			
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)			
Морозостойкость	F ₂ 200			
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,13			
Количество м ² в одном поддоне	13,36			
Общий вес изделий на поддоне, т	1,74			














ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

ГРАНДО











ПЛАТО







OPETO



APKO



ГРАНИТО







ЗАО «КРАСНОПОЛЯНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 91 Тел.: 8 (495) 579-46-60, 8 (495) 579-43-41

Моб.: 8 (962) 936-11-16

www.1kkz.ru

ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 12, стр. 1, офис 633

Тел.: 8 (495) 280-77-62 Моб.: 8 (926) 157-77-02

www.newbm.ru

